

BATTANT/AUVENT DE BOIS C-100-FIXE-VOLET 2 1/4"

LEPAGE
MILLWORK

INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

THERMOS	Facteur U (w/m²*K)	Facteur U (Bth/h*ft²*	SHGC	VT	CR	Valeur R	RE	Energy Star Canada V5 - 2020	Energy Star USA V7 2023
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3	1.70	0.30	0.58	0.59	55	3.30	36	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.52	0.52	55	3.30	33	-	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.82	0.32	0.52	0.52	55	3.14	30	-	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4	1.42	0.25	0.51	0.57	43	3.96	38	Oui	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.46	0.51	43	3.78	34	Oui	-
Wood_2 25_SM_LOF#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.46	0.51	43	3.60	32	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.32	0.55	57	3.71	25	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.29	0.49	57	3.71	23	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.65	0.29	0.29	0.49	57	3.47	21	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.31	0.54	45	4.35	29	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.28	0.48	45	4.17	26	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.28	0.48	45	3.92	24	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.21	0.50	58	3.81	20	-	-,,-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.19	0.44	58	3.81	19	-	-,,-,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.59	0.28	0.19	0.44	58	3.55	16	-	-,,-,,-,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4	1.31	0.23	0.21	0.48	46	4.44	23	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.19	0.43	46	4.26	22	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-i89#4 SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.19	0.43	46	3.99	20	-	-,,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3	1.82	0.32	0.52	0.58	52	3.09	30	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.99	0.35	0.46	0.52	52	2.87	23	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	2.27	0.40	0.46	0.52	44	2.48	17	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.65	0.29	0.32	0.54	54	3.44	22	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.29	0.48	54	3.14	17	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.29	0.48	47	2.64	9	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr	1.59	0.28	0.21	0.49	54	3.52	17	-	-,,-,,-,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.19	0.44	54	3.20	12	-	-,,-,,-,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.19	0.44	48	2.68	5	-	-

Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3	1.70	0.30	0.50	0.57	54	3.30	32	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.45	0.51	54	3.15	26	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/SGP0.090/Clr-Arg95-LOF#3 SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.45	0.51	54	2.99	25	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.31	0.53	57	3.71	24	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.65	0.29	0.28	0.47	57	3.48	20	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/272-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.76	0.31	0.28	0.47	57	3.28	18	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.22	0.48	57	3.80	20	-	-, -, SC, S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.59	0.28	0.20	0.42	57	3.56	17	-	-, -, -, S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.090/366-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.20	0.42	57	3.34	14	-	-, -, -, S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25	1.70	0.30	0.52	0.58	56	3.32	33	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25 SDL WSB 3/8"	1.70	0.30	0.46	0.52	56	3.32	29	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0 015/Clr-Arg95-LOF#3_25 SDL WSB 1/4"	1.70	0.30	0.46	0.52	56	3.32	29	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.53	0.27	0.32	0.54	58	3.72	25	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.29	0.48	58	3.72	23	-	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.29	0.48	58	3.72	23	-	-
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25	1.48	0.26	0.21	0.49	58	3.81	20	-	-, -, SC, S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.19	0.44	58	3.81	19	-	-, -, SC, S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-Clr/PVB0 015/Clr_25 SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.19	0.44	58	3.81	19	-	-, -, SC, S
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5	1.36	0.24	0.53	0.54	64	4.24	41	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.36	0.24	0.48	0.48	64	4.09	38	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-ClrPNA-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.48	0.48	64	3.93	37	Oui	-
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5	1.14	0.20	0.50	0.51	68	4.95	44	Oui	N, -, -, -
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 1/4"	1.19	0.21	0.45	0.45	68	4.74	40	Oui	N, -, -, -
Wood_2 25_SM_ClrPNA-Arg95-LOF#3-Arg95-LOF#5 SDL WSB 3/8"	1.25	0.22	0.45	0.45	68	4.52	39	Oui	-
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.25	0.22	0.30	0.50	65	4.55	30	-	N, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 1/4"	1.31	0.23	0.27	0.45	65	4.38	27	-	-, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.27	0.45	65	4.19	26	-	-, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.02	0.18	0.27	0.44	70	5.63	33	Oui	N, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 1/4"	1.08	0.19	0.25	0.39	70	5.31	31	Oui	N, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5 SDL WSB 3/8"	1.14	0.20	0.25	0.39	70	5.04	29	Oui	N, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6	0.91	0.16	0.25	0.43	58	6.12	34	Oui	N, NC, -, -
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 1/4"	1.02	0.18	0.22	0.38	58	5.60	30	Oui	N, NC, SC, S
Wood_2 25_SM_272#2-Arg95-272#4-Arg95-i89#6 SDL WSB 3/8"	1.08	0.19	0.22	0.38	58	5.34	29	Oui	N, NC, SC, S

Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.25	0.22	0.20	0.45	66	4.64	24	-	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.25	0.22	0.18	0.40	66	4.45	23	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.36	0.24	0.18	0.40	66	4.25	21	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5	0.97	0.17	0.19	0.36	71	5.79	30	Oui	N,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 1/4"	1.02	0.18	0.17	0.32	71	5.44	27	Oui	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_366#2-Arg95-ClrCGI-Arg95-366#5_SDL WSB 3/8"	1.08	0.19	0.17	0.32	71	5.15	26	Oui	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.31	0.54	55	3.43	22	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.82	0.32	0.28	0.48	55	3.13	16	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	2.16	0.38	0.28	0.48	46	2.66	9	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.42	0.25	0.31	0.54	58	3.98	27	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.28	0.48	58	3.67	23	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.28	0.48	51	2.99	15	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.65	0.29	0.22	0.49	55	3.51	17	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.76	0.31	0.20	0.44	55	3.18	13	-	-,-,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	2.10	0.37	0.20	0.44	47	2.70	6	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.36	0.24	0.21	0.49	59	4.09	22	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.19	0.44	59	3.76	17	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.87	0.33	0.19	0.44	51	3.04	10	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI	1.53	0.27	0.31	0.54	59	3.71	24	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.53	0.27	0.28	0.48	59	3.71	23	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.53	0.27	0.28	0.48	59	3.71	23	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI	1.48	0.26	0.31	0.54	59	3.87	25	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.28	0.48	59	3.87	24	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/272-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.28	0.48	59	3.87	24	-	-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI	1.48	0.26	0.21	0.49	59	3.80	20	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.48	0.26	0.19	0.44	59	3.80	19	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Arg95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.48	0.26	0.19	0.44	59	3.80	19	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI	1.42	0.25	0.21	0.49	59	3.98	21	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 1/4"	1.42	0.25	0.19	0.44	59	3.98	20	-	-,-,SC,S
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.015/366-Kry95-ClrCGI_SDL WSB 3/8"	1.42	0.25	0.19	0.44	59	3.98	20	-	-,-,SC,S

Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-ClrCGI	1.36	0.24	0.29	0.49	63	4.18	27	-	-,NC,-,-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-ClrCGI	1.19	0.21	0.28	0.49	66	4.84	30	Oui	N,NC,-,-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Arg95-ClrCGI-Arg95-272#5	1.14	0.20	0.26	0.43	67	5.01	30	Oui	N,NC,-,-
Wood_2 25_SM_Clr/PVB0.03/272-Kry95-ClrCGI-Kry95-272#5	0.91	0.16	0.26	0.43	70	6.15	35	Oui	N,NC,-,-
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.31	0.53	42	3.96	27	-	-
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2011-Arg90-i89#4_SDL	1.59	0.28	0.28	0.47	42	3.61	21	-	-
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4	1.42	0.25	0.21	0.48	43	4.03	21	-	-,NC,SC,S
Wood_2 25_SM_2001/PVB.015 trosifol/2154-Arg90-i89#4_SDL	1.53	0.27	0.19	0.43	43	3.67	17	-	-, -,SC,S

CI : Vitre clair / Clear glass

LOF : Low-E Energy Adv.

*Selon les options choisies, ce produit peut respecter les critères d'admissibilité Énergie Star applicables à votre région.

Notes :

Les valeurs sont déterminées avec la procédure du National Fenestration Rating Council (NFRC). Les valeurs sont sujettes à une mise-à-jour et peuvent varier selon les options choisies.

Facteur U : (btu/h*ft²F) Plus bas est le facteur U, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur et donc meilleur est l'isolation.

SHGC : Coefficient de gain solaire, plus le SHGC est haut, plus il y a de chaleur solaire qui est transmise.

Transmission visible (VT) : Pourcentage de la transmission lumineuse visible.

Valeur R : (1 / Facteur U) Plus haut est la valeur R, meilleur est la resistance au transfert de la chaleur, donc meilleur est l'isolation.

RE : Rendement Énergétique, valeur calculée au moyen d'une formule qui établit un rapport entre la valeur U, le SHGC et l'étanchéité à l'air du produit. Plus le nombre est élevé, plus le produit est efficace sur le plan énergétique. L'indice RE est un meilleur indicateur que le facteur R traditionnellement utilisé, car le RE mesure la performance globale de la fenêtre.

