

PORTES FRANÇAISES

WFSL (Latéral)

O.B. (mm)	15 3/8" (397)	17 5/8" (448)	19 5/8" (498)	21 5/8" (549)
D.C. (mm)	14 5/8" (371)	16 5/8" (422)	18 5/8" (473)	20 5/8" (524)
V.V. (mm)	8 1/8" (206)	10 1/8" (257)	12 1/8" (308)	14 1/8" (359)

80 1/8" (2035)		1276	1476	1676	1876
83 1/8" (2113)		1279	1479	1679	1879
87 1/8" (2215)		1283	1483	1683	1883
96 1/8" (2442)		1292	1492	1692	1892
99 1/8" (2520)		1295	1495	1695	1895
80 5/8" (2022)		1276	1476	1676	1876
82 5/8" (2099)		1279	1479	1679	1879
86 5/8" (2201)		1283	1483	1683	1883
95 5/8" (2429)		1292	1492	1692	1892
98 5/8" (2507)		1295	1495	1695	1895
61 5/8" (1565)		1276	1476	1676	1876
64 5/8" (1642)		1279	1479	1679	1879
68 5/8" (1743)		1283	1483	1683	1883
77 5/8" (1972)		1292	1492	1692	1892

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

WF11 (Porte simple)

O.B. (mm)	33 5/8" (852)	35 5/8" (903)	37 5/8" (954)	39 5/8" (1004)
D.C. (mm)	32 5/8" (827)	34 5/8" (878)	36 5/8" (929)	38 5/8" (979)
V.V. (mm)	19 3/4" (501)	21 3/4" (551)	23 3/4" (602)	25 3/4" (653)

80 1/8" (2035)		3076	3276	3476	3676
83 1/8" (2113)		3079	3279	3479	3679
87 1/8" (2215)		3083	3283	3483	3683
96 1/8" (2442)		3092	3292	3492	3692
99 1/8" (2520)		3095	3295	3495	3695
79 5/8" (2022)		3076	3276	3476	3676
82 5/8" (2099)		3079	3279	3479	3679
86 5/8" (2201)		3083	3283	3483	3683
95 5/8" (2429)		3092	3292	3492	3692
98 5/8" (2507)		3095	3295	3495	3695
61 5/8" (1565)		3076	3276	3476	3676
64 5/8" (1642)		3079	3279	3479	3679
68 5/8" (1743)		3083	3283	3483	3683
77 5/8" (1972)		3092	3292	3492	3692

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com





















Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.

PORTES FRANÇAISES

WF2A (Porte double avec astragale)

O.B. (mm)	64 ½" (1638)	68 ½" (1740)	72 ½" (1841)	76 ½" (1943)
D.C. (mm)	63 ½" (1613)	67 ½" (1714)	71 ½" (1816)	75 ½" (1917)
V.V. (mm)	19 ⅝" (500)	51 ⅝" (550)	23 ⅝" (601)	25 ⅝" (652)

80 ⅞" (2035)				
83 ⅞" (2113)				
87 ⅞" (2215)				
96 ⅞" (2442)				
99 ⅞" (2520)				
80 ⅞" (2035)	80 ⅞" (2035)	80 ⅞" (2035)	80 ⅞" (2035)	80 ⅞" (2035)
79 ⅝" (2022)	79 ⅝" (2022)	79 ⅝" (2022)	79 ⅝" (2022)	79 ⅝" (2022)
61 ⅝" (1565)	61 ⅝" (1565)	61 ⅝" (1565)	61 ⅝" (1565)	61 ⅝" (1565)
82 ⅝" (2099)	82 ⅝" (2099)	82 ⅝" (2099)	82 ⅝" (2099)	82 ⅝" (2099)
64 ⅝" (1642)	64 ⅝" (1642)	64 ⅝" (1642)	64 ⅝" (1642)	64 ⅝" (1642)
86 ⅝" (2201)	86 ⅝" (2201)	86 ⅝" (2201)	86 ⅝" (2201)	86 ⅝" (2201)
68 ⅝" (1743)	68 ⅝" (1743)	68 ⅝" (1743)	68 ⅝" (1743)	68 ⅝" (1743)
95 ⅝" (2429)	95 ⅝" (2429)	95 ⅝" (2429)	95 ⅝" (2429)	95 ⅝" (2429)
77 ⅝" (1972)	77 ⅝" (1972)	77 ⅝" (1972)	77 ⅝" (1972)	77 ⅝" (1972)
98 ⅝" (2507)	98 ⅝" (2507)	98 ⅝" (2507)	98 ⅝" (2507)	98 ⅝" (2507)
80 ⅝" (2048)	80 ⅝" (2048)	80 ⅝" (2048)	80 ⅝" (2048)	80 ⅝" (2048)
O.B. (mm)				
D.C. (mm)				
V.V. (mm)				

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible





















* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (⅞"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (⅝"), de 31mm (1 ¼") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.

WF3A (Porte triple avec astragale)

O.B. (mm)	95 $\frac{7}{8}$ " (2433)	101 $\frac{7}{8}$ " (2586)	107 $\frac{7}{8}$ " (2738)	113 $\frac{7}{8}$ " (2890)
D.C. (mm)	94 $\frac{7}{8}$ " (2408)	100 $\frac{7}{8}$ " (2560)	106 $\frac{7}{8}$ " (2713)	112 $\frac{7}{8}$ " (2865)
V.V. (mm)	19 $\frac{5}{8}$ " (500)	21 $\frac{5}{8}$ " (551)	23 $\frac{5}{8}$ " (602)	25 $\frac{5}{8}$ " (652)

	80 $\frac{1}{2}$ " (2035)	79 $\frac{5}{8}$ " (2022)	61 $\frac{1}{2}$ " (1565)				
	83 $\frac{3}{8}$ " (2113)	82 $\frac{5}{8}$ " (2099)	64 $\frac{3}{8}$ " (1642)				
	87 $\frac{1}{8}$ " (2215)	86 $\frac{5}{8}$ " (2201)	68 $\frac{5}{8}$ " (1743)				
	96 $\frac{1}{2}$ " (2442)	95 $\frac{5}{8}$ " (2429)	77 $\frac{5}{8}$ " (1972)				
	99 $\frac{1}{2}$ " (2520)	98 $\frac{5}{8}$ " (2507)	80 $\frac{5}{8}$ " (2048)				
O.B. (mm)	95 $\frac{7}{8}$ " (2433)	101 $\frac{7}{8}$ " (2586)	107 $\frac{7}{8}$ " (2738)	113 $\frac{7}{8}$ " (2890)			
D.C. (mm)	94 $\frac{7}{8}$ " (2408)	100 $\frac{7}{8}$ " (2560)	106 $\frac{7}{8}$ " (2713)	112 $\frac{7}{8}$ " (2865)			
V.V. (mm)	19 $\frac{5}{8}$ " (500)	21 $\frac{5}{8}$ " (551)	23 $\frac{5}{8}$ " (602)	25 $\frac{5}{8}$ " (652)			

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
 D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
 V.V.: Verre Visible





















* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{7}{8}$ "). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{5}{8}$ "), de 31mm ($1\frac{1}{4}$ ") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.

WF4A (Porte quadruple avec astragale)

O.B. (mm)	127 $\frac{1}{8}$ " (3229)	135 $\frac{1}{8}$ " (3432)	143 $\frac{1}{8}$ " (3635)	151 $\frac{1}{8}$ " (3838)
D.C. (mm)	126 $\frac{1}{8}$ " (3203)	134 $\frac{1}{8}$ " (3406)	142 $\frac{1}{8}$ " (3610)	150 $\frac{1}{8}$ " (3813)
V.V. (mm)	19 $\frac{1}{8}$ " (499)	21 $\frac{1}{8}$ " (550)	23 $\frac{1}{8}$ " (601)	25 $\frac{1}{8}$ " (652)

80 $\frac{1}{8}$ " (2035)				
	3076	3276	3476	3676
79 $\frac{1}{8}$ " (2022)				
	3079	3279	3479	3679
61 $\frac{1}{8}$ " (1565)				
	3083	3283	3483	3683
83 $\frac{1}{8}$ " (2113)				
	3092	3292	3492	3692
82 $\frac{1}{8}$ " (2099)				
	3095	3295	3495	3695
64 $\frac{1}{8}$ " (1642)				
86 $\frac{1}{8}$ " (2201)				
87 $\frac{1}{8}$ " (2215)				
86 $\frac{1}{8}$ " (2201)				
96 $\frac{1}{8}$ " (2442)				
95 $\frac{1}{8}$ " (2429)				
99 $\frac{1}{8}$ " (2520)				
98 $\frac{1}{8}$ " (2507)				
O.B. (mm)				
D.C. (mm)				
V.V. (mm)				

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com

























Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{1}{2}$ "). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{1}{4}$ "), de 31mm ($\frac{1}{4}$ ") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.

PORTES TERRASSE

WF2P (Porte double avec poteau fixe)

O.B. (mm)	64 $\frac{7}{8}$ " (1647)	68 $\frac{7}{8}$ " (1749)	72 $\frac{7}{8}$ " (1851)	76 $\frac{7}{8}$ " (1952)
D.C. (mm)	63 $\frac{7}{8}$ " (1622)	67 $\frac{7}{8}$ " (1724)	71 $\frac{7}{8}$ " (1826)	75 $\frac{7}{8}$ " (1927)
V.V. (mm)	19 $\frac{5}{8}$ " (499)	21 $\frac{5}{8}$ " (550)	23 $\frac{5}{8}$ " (601)	25 $\frac{5}{8}$ " (651)

80 $\frac{3}{8}$ " (2035)				
79 $\frac{5}{8}$ " (2022)	3076	3276	3476	3676
83 $\frac{1}{2}$ " (2113)				
82 $\frac{5}{8}$ " (2099)	3079	3279	3479	3679
64 $\frac{5}{8}$ " (1642)				
87 $\frac{1}{2}$ " (2215)	3083	3283	3483	3683
86 $\frac{5}{8}$ " (2201)				
68 $\frac{5}{8}$ " (1743)	3092	3292	3492	3692
96 $\frac{1}{2}$ " (2442)				
95 $\frac{5}{8}$ " (2429)	3095	3295	3495	3695
77 $\frac{5}{8}$ " (1972)				
99 $\frac{1}{2}$ " (2520)	3095	3295	3495	3695
98 $\frac{5}{8}$ " (2507)				
80 $\frac{5}{8}$ " (2048)				
O.B. (mm)				
D.C. (mm)				
V.V. (mm)				

O.B.: Ouverture Brute de Charpente
D.C.: Dimensions Extérieures Cadre
V.V.: Verre Visible

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com





















Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm ($\frac{7}{8}$ "). Les motifs des faux croisillons de 16mm ($\frac{5}{8}$ "), de 31mm ($1\frac{1}{4}$ ") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.

PORTES TERRASSE

WF3P (Porte triple avec poteaux fixes)

O.B. (mm)	96 1/4" (2443)	102 1/4" (2595)	108 1/4" (2748)	114 1/4" (2900)
D.C. (mm)	95 1/4" (2418)	101 1/4" (2570)	107 1/4" (2723)	113 1/4" (2875)
V.V. (mm)	19 5/8" (500)	21 5/8" (551)	23 5/8" (601)	25 5/8" (652)

80 1/8" (2035)				
83 1/8" (2113)				
87 1/8" (2215)				
96 1/8" (2442)				
99 1/8" (2520)				
80 5/8" (2022)	61 5/8" (1565)	82 5/8" (2099)	64 5/8" (1642)	
86 5/8" (2201)	68 5/8" (1743)	95 5/8" (2429)	77 5/8" (1972)	
95 5/8" (2507)	80 5/8" (2048)			
O.B. (mm)	O.B.: Ouverture Brute de Charpente			
D.C. (mm)	D.C.: Dimensions Extérieures Cadre			
V.V. (mm)	V.V.: Verre Visible			

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com





















Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.

PORTES TERRASSE

WF4P (Porte quadruple avec poteaux fixes)

O.B. (mm)	127 1/2" (3238)	135 1/2" (3441)	143 1/2" (3645)	151 1/2" (3848)
D.C. (mm)	126 1/2" (3213)	134 1/2" (3416)	142 1/2" (3620)	150 1/2" (3823)
V.V. (mm)	19 5/8" (499)	21 5/8" (550)	23 5/8" (601)	25 5/8" (652)

80 3/8" (2035)				
	3076	3276	3476	3676
79 5/8" (2022)				
	3079	3279	3479	3679
61 5/8" (1565)				
	3083	3283	3483	3683
83 1/8" (2113)				
	3092	3292	3492	3692
82 5/8" (2099)				
	3095	3295	3495	3695
64 5/8" (1642)				
86 5/8" (2201)				
68 5/8" (1743)				
96 1/8" (2442)				
95 5/8" (2429)				
77 5/8" (1972)				
87 1/8" (2215)				
86 5/8" (2201)				
68 5/8" (1743)				
99 1/8" (2520)				
98 5/8" (2507)				
80 5/8" (2048)				
O.B. (mm)	O.B.: Ouverture Brute de Charpente			
D.C. (mm)	D.C.: Dimensions Extérieures Cadre			
V.V. (mm)	V.V.: Verre Visible			

* Consulter notre site internet pour toutes informations sur les performances énergétiques de ces produits au www.lepagemillwork.com


Dimensions non-standard disponibles sur demande. Les dimensions minimales et maximales peuvent varier selon les caractéristiques et options choisies. Pour obtenir les dimensions "brique à brique", veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage.

Les motifs de carrelage représentés sont basés sur un faux croisillon de 22mm (7/8"). Les motifs des faux croisillons de 16mm (5/8"), de 31mm (1 1/4") et d'autres carrelages peuvent varier. Toutes les unités scellées sont trempées 2 côtés.


PORTES FRANÇAISES - VENTING CONFIGURATIONS

OUVERTURE INTÉRIEURE



Porte simple





OUVERTURE EXTÉRIEURE





Porte double



Porte triple



Porte quadruple




Les portes françaises sont disponibles avec des moustiquaires coulissantes ou penturées.
Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour les configurations et combinaisons de moustiquaires possibles.

PORTES TERRASSE - VENTING CONFIGURATIONS

OUVERTURE INTÉRIEURE



Porte simple





OUVERTURE EXTÉRIEURE





Porte double



Porte triple



Porte quadruple



Les portes terrasses sont disponibles avec des moustiquaires coulissantes ou penturées.
Veuillez contacter votre distributeur autorisé Lepage pour les configurations et combinaisons de moustiquaires possibles.