



PORTE PATIO DOUBLE DE BOIS AVEC MOULURE À BRIQUE 908
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")





OUVRANT
OPERATING




SECTION AA

DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE






SECTION BB


PORTE PATIO TRIPLE DE BOIS AVEC MOULURE À BRIQUE 908 CONFIGURATION XO0
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")



PORTE PATIO TRIPLE DE BOIS AVEC MOULURE À BRIQUE 908 CONFIGURATION XOX
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")




SECTION AA




SECTION BB



PORTE PATIO QUADRUPLE DE BOIS AVEC MOULURE À BRIQUE 908 CONFIGURATION OXXO
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")



OUVRANT
OPERATING




SECTION AA
DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE




SECTION BB


PORTE PATIO QUADRUPLE DE BOIS AVEC MOULURE À BRIQUE 908 CONFIGURATION OXOO
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")




OPTIONS DE MOULURE À BRIQUE POUR PORTE PATIO DOUBLE DE BOIS



MOULURE À BRIQUE 908




MOULURE À BRIQUE COLONIALE




BOISURE PLATE DE 76mm

PORTE PATIO DOUBLE DE BOIS AVEC MOULURE À BRIQUE 908
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ") - OPTION VOLET 3 $\frac{5}{8}$ "





OUVRANT
OPERATING





SECTION AA

DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE





SECTION BB

IMPOSTE DOUBLE NATURELLE (VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")





SECTION BB


PORTE PATIO DOUBLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")





SECTION AA
DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE




PORTE PATIO TRIPLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE CONFIGURATION XOO
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")




OUVRANT
OPERATING




DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE



SECTION AA






SECTION BB




SECTION CC

PORTE PATIO TRIPLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE CONFIGURATION XOX
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")




DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE

SECTION AA




SECTION BB



PORTE PATIO QUADRUPLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE CONFIGURATION OXXO
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")



OUVRANT
OPERATING




SECTION AA
DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE




SECTION BB


PORTE PATIO QUADRUPLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE CONFIGURATION OXOO
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")




OPTIONS DE MOULURE À BRIQUE POUR
PORTE PATIO DOUBLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM




MOULURE À BRIQUE 908



BOISURE PLATE DE 76mm




BOISURE BACKBEND 3 15/16" (D-090)




BOISURE PLATE 3 1/2" (D-050)



PORTE PATIO DOUBLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE
(VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ") - OPTION VOLET 3 $\frac{5}{8}$ "



OUVRANT
OPERATING



SECTION AA
DIMENSION EXTÉRIEURE CADRE




OPTION VOLET COLONIAL POUR
PORTE PATIO RECOUVERTE D'ALUMINIUM



VOLET COLONIAL 5"



VOLET COLONIAL 3 5/8"



TDL COLONIAL 5"




TDL COLONIAL 3 5/8"


OPTION VOLET CONTEMPORAIN POUR
PORTE PATIO RECOUVERTE D'ALUMINIUM




VOLET CONTEMPORAIN 5"



VOLET CONTEMPORAIN 3 5/8"





TDL CONTEMPORAIN 5"





TDL CONTEMPORAIN 3 5/8"

IMPOSTE DOUBLE RECOUVERTE D'ALUMINIUM UNIE (VOLET 1 $\frac{3}{4}$ ", CADRE 6 $\frac{9}{16}$ ")



SECTION AA



SECTION BB